

## **Wskaźniki jakości dotyczące prowadzenia terapii farmakologicznej u pacjentów dializowanych narażonych na polipragmazję**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prowadzenie aktualnej listy leków    | Aktualna lista wszystkich substancji leczniczych, które przyjmuje pacjent (leki na receptę, dostępne bez recepty, suplementy diety, preparaty ziołowe, produkty medycyny niekonwencjonalnej; dostępna dla lekarzy. Lista powinna zawierać nazwę leku (generyczną i handlową), dawkowanie, częstotliwość, sposób podania i wskazania. |
| Systematyczne przeglądy lekowe       | Okazja do korzystnych zmian, odstawienia niepotrzebnych leków, dodania niezbędnych, korekt dawki, weryfikacji stosowania się do zaleceń i oceny bieżącego stanu pacjenta                                                                                                                                                             |
| Zdefiniowane cele leczenia           | W odniesieniu do stanu pacjenta, chorób współistniejących, wieku, rokowania, preferencji chorego dowodów naukowych i wytycznych                                                                                                                                                                                                      |
| Dokumentowanie wskazania do leku     | Wszystkie leki powinny mieć wyraźnie określone wskazanie, co pozwala na zaprzestanie stosowania leków, przepisanych na niejasne lub przejściowe wskazania.                                                                                                                                                                           |
| Adekwatna edukacja pacjenta          | poprawia przestrzeganie zaleceń oraz wyniki leczenia, redukuje ryzyko działań niepożądanych. Pacjent powinien być świadomy interakcji lekowych, dostępności preparatów o podobnych nazwach, podobnym wyglądzie tabletek, nazw generycznych i handlowych przyjmowanych substancji leczniczych                                         |
| Dokumentowanie odpowiedzi na terapię | Dokumentowanie reakcji pomoże wyjaśnić, czy lek osiąga zamierzony cel terapeutyczny, dla którego                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                             |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | został przepisany, oraz stanowi podstawę kontynuacji, modyfikacji lub zaprzestania stosowania                                                              |
| Identyfikowanie działań niepożądanych i interakcji lekowych | Każdy nowy objaw należy traktować jako skutek leczenia dopóki nie zostanie wykazana inna przyczyna                                                         |
| Komunikacja z rodziną i innymi specjalistami                | Przekazanie informacji o wprowadzonych zmianach w dotychczasowym sposobie leczenia ma kluczowe znaczenie dla wszystkich lekarzy opiekujących się pacjentem |