

**Postępowanie po ekspozycji na materiał
potencjalnie zakaźny**

Działania bezpośrednio po ekspozycji


- Nie wyciskać ani wysysać rany, nie tamować krwawienia (chyba że jest zagrażające życiu);
- Ranę płukać pod bieżącą wodą 3-5 minut (jeśli wykonalne) i umyć zranione miejsce wodą z mydłem;
- Nie szorować rany podczas jej mycia;
- Po umyciu osuszyć ranę i zdezynfekować preparatem niezawierającym alkoholu;
- Ranę zabezpieczyć wodoodpornym plastrem, opatrunkiem;
- **Zanieczyszczenie błony śluzowej jamy ustnej, nosa, spojówek oczu:**
 - Błony śluzowe i spojówki przepłukać jałowym roztworem 0,9% NaCl lub czystą wodą
 - Przy dostaniu się materiału do jamy ustnej- przepłukać kilkakrotnie jamę ustną wodą





Zgłoszenie zdarzenia



- Zgłosić fakt przełożonemu (Wykaz zranień ostrymi narzędziami)
 - Poinformować pracownika BHP (Karta ekspozycji zawodowej)
 - Poinformować lekarza dyżurnego (Skierowanie na badanie pracownika eksponowanego na materiał potencjalnie zakaźny)
 - Odnotować zdarzenie (System zdarzeń niebezpiecznych AGIR)
- 
- 



Pobranie materiału do badań

- Natychmiast po zdarzeniu należy pobrać krew na badania wirusologiczne u osoby eksponowanej oraz osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia (Zgoda na badania krwi pod kątem nosicielstwa wirusów HBV, HCV, HIV)
- Kolejne badania* tj. przeciwciała anty-HIV, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, należy przeprowadzić po 6 tygodniach, 3 miesiącach, 6 miesiącach, a ALAT należy wykonywać co miesiąc przez 6 kolejnych miesięcy od daty ekspozycji. Fakt ich wykonania odnotować w Karcie ekspozycji zawodowej.

*Badania wykonuje Poradnia Chorób Zakaźnych





Kontrola w ośrodku specjalistycznym

- Należy zgłosić się jak najszybciej (najlepiej w ciągu 48 godzin) do ośrodka specjalistycznego celem oceny wskazań do profilaktyki zakażenia HCV, HIV i HBV
- Potrzebne dokumenty: Aktualne wyniki badań, Karta ekspozycji zawodowej

